


MCFNR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	刀垫 Shim	销钉 Pin	压板 Clamp	双头螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	a°						
S20Q-MCFNR/L12	●		Φ23	20	13	180	33	18	15°	CN□□1204□□	X	CTM613	HL1812	ML0622	L2.5,L3.0
S25R-MCFNR/L12	●		Φ29	25	17	200	47	23	13°				HI1814	ML0625	


MCKNR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	刀垫 Shim	销钉 Pin	压板 Clamp	双头螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	a°						
S20Q-MCKNR/L12	●	●	Φ24	20	14	180	45	18	15°	CN□□1204□□	X	CTM613	HL1812	ML0622	L2.5,L3.0
S25R-MCKNR/L12	●	●	Φ30	25	17	200	45	23	13°				HI1814	ML0625	
S32S-MCKNR/L12	●	●	Φ38	32	22.5	250	50	30	17°		MC1204	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5,L3.0
S40T-MCKNR/L12			Φ47	25	27	300	55	38	15°						
S50U-MCKNR/L12			Φ60	32	35	350	70	48	12°						


MCLNR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	刀垫 Shim	销钉 Pin	压板 Clamp	双头螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	a°						
S20●-MCLNR/L09	●	●	Φ23	20	13	180	33	18	15°	CN□□0904□□	X	CTM509	HL1511	ML0515	L2.0,L2.5
S20Q-MCLNR/L12	●	●	Φ23	20	13	180	45	18	15°	CN□□1204□□		CTM613	HL1812	ML0622	L2.5,L3.0
S25R-MCLNR/L12	●	●	Φ30	25	17	200	45	23	12°				HI1814	ML0625	
S32S-MCLNR/L12	●	●	Φ38	32	22.5	250	50	30	17°		MC1204	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5,L3.0
S40T-MCLNR/L12	●	●	Φ47	40	27	300	55	38	15°						
S50U-MCLNR/L12	●		Φ60	50	31	350	70	48	12°						
S60V-MCLNR/L12	●		Φ70	60	36	400	70	58	10°						
S32S-MCLNR/L16	●		Φ38	32	22.5	250	50	30	17°	CN□□1606□□	MC1604	CTM822	HL2217	ML0830	L4.0
S40T-MCLNR/L16			Φ47	40	27	300	55	38	15°						
S50U-MCLNR/L19			Φ60	50	31	350	75	48	12°	CN□□1906□□	MC1904	CTM1022	HL2217	ML0830	L4.0


MCWNR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	刀垫 Shim	销钉 Pin	压板 Clamp	双头螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	a°						
S20Q-MCWNR/L12	●		Φ27	20	14	180	40	18	15°	CN□□1204□□	X	CTM613	HL1812	ML0622	L2.5,L3.0
S25R-MCWNR/L12			Φ31	25	17	200	45	23	12°				HI1814	ML0625	
S32S-MCWNR/L12			Φ39	32	22.5	250	50	30	17°		MC1204	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5,L3.0


MDQNR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	α°	刀片 Inserts	刀垫 Shim	销钉 Pin	压板 Clamp	双头螺钉 Screw	扳手 Wrench
S25R-MDQNR/L15	●	●	Φ32	25	17	200	45	23	12°	DN□□1504□□	X	CTM613	HL2114	ML0625	L2.5,L3.0
S32S-MDQNR/L15	●	●	Φ42	32	22.5	250	50	30	17°		MD1504	CTM617			
S40T-MDQNR/L15	●		Φ50	40	27	300	60	38	15°						
S50U-MDQNR/L15			Φ63	50	33	350	70	48	12°						


MDZNR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	f	α°	刀片 Inserts	刀垫 Shim	销钉 Pin	压板 Clamp	双头螺钉 Screw	扳手 Wrench
S25R-MDZNR/L15	●	●	Φ30	25	18	200	45	23	5	13°	DN□□1504□□	X	CTM613	HL2112	ML0622	L2.5,L3.0
S32S-MDZNR/L15	●		Φ38	32	22	250	50	30	5.5	17°		MD1504	CTM617	HL2114	ML0625	
S40T-MDZNR/L15	●		Φ47	40	27	300	55	38	6.5	13°						
S50U-MDZNR/L15			Φ60	50	33	350	70	48	7.5	12°						


MDUNR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	α°	刀片 Inserts	刀垫 Shim	销钉 Pin	压板 Clamp	双头螺钉 Screw	扳手 Wrench
S25R-MDUNR/L11	●	●	Φ30	25	17	180	45	23	12°	DN□□1104□□	X	CTM510	HL2114	ML0625	L2.5,L3.0
S25R-MDUNR/L15	●	●	Φ38	25	17	200	45	23	12°	DN□□1504□□	X	CTM613			
S32S-MDUNR/L15	●	●	Φ47	32	22	250	50	30	17°		MD1504	CTM617			
S40T-MDUNR/L15	●		Φ50	40	27	300	60	38	15°						
S50U-MDUNR/L15			Φ60	50	32	350	70	48	12°						


MDWNR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	f	α°	刀片 Inserts	刀垫 Shim	销钉 Pin	压板 Clamp	双头螺钉 Screw	扳手 Wrench
S25R-MDWNR/L15	●	●	Φ34	25	22	200	45	23	9	13°	DN□□1504□□	X	CTM613	HL2114	ML0625	L2.5,L3.0
S32S-MDWNR/L15	●		Φ41	32	25	250	50	30	8.5	17°		MD1504	CTM617			
S40T-MDWNR/L15			Φ47	40	29	300	55	38	8.5	13°						
S50U-MDWNR/L15			Φ60	50	32	350	70	48	6.5	12°						


MSKNR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	刀垫 Shim	销钉 Pin	压板 Clamp	双头螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	α°						
S20Q-MSKNR/L12	●		Φ25	20	13	180	45	18	15°	SN□□1204□□	X	CTM613	HL1812	ML0622	L2.5,L3.0
S25R-MSKNR/L12	●		Φ30	25	17	200	45	23	12°				HL1814	ML0625	
S32S-MSKNR/L12	●		Φ38	32	22	250	50	30	17°		MD1504	CTM617	HL1814	ML0625	L2.5,L3.0
S40T-MSKNR/L12			Φ47	40	27	300	55	38	15°						
S50U-MSKNR/L12			Φ60	50	34	350	70	48	12°						


MTFNR/L-R






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	刀垫 Shim	销钉 Pin	压板 Clamp	双头螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	α°						
S20Q-MTFNR/L16R	●		Φ25	20	13	180	40	18	15°	TN□□1604□□	X	CTM510	HL1812	ML0622	L2.0,L3.0
S25R-MTFNR/L16R	●		Φ30	25	17	200	45	23	12°				HL1814	ML0625	
S32S-MTFNR/L16R	●		Φ38	32	22	250	54	30	17°		MT1603	CTM513			
S40T-MTFNR/L16R			Φ47	40	27	300	60	38	15°						
S50U-MTFNR/L16R			Φ60	50	31	350	65	48	12°						


MTFNR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	刀垫 Shim	销钉 Pin	压板 Clamp	双头螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	α°						
S20Q-MTFNR/L16	●	●	Φ25	20	13	180	40	18	15°	TN□□1604□□	X	CTM510	HL1812	ML0622	L2.0,L3.0
S25R-MTFNR/L16	●	●	Φ30	25	17	200	45	23	12°				HL1814	ML0625	
S32S-MTFNR/L16	●	●	Φ38	32	22	250	54	30	17°		MT1603	CTM513			
S40T-MTFNR/L16	●		Φ47	40	27	300	60	38	15°						
S50U-MTFNR/L16			Φ60	50	31	350	65	48	12°						
S40T-MTFNR/L22			Φ50	40	27	300	55	38	15°	TN□□2204□□	MT2204	CTM617	HL1917	ML0830	L2.5,L4.0
S50U-MTFNR/L22			Φ60	50	31	350	70	48	12°						


MTJNR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	刀垫 Shim	销钉 Pin	压板 Clamp	双头螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	α°						
S25R-MTJNR/L16	●	●	Φ30	25	17	200	45	23	12°	TN□□1604□□	X	CTM510	HL1814	ML0625	L2.0,L3.0
S32S-MTJNR/L16	●		Φ38	32	22	250	54	30	17°			CTM513			


MTUNR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	α°	刀片 Inserts	刀垫 Shim	销钉 Pin	压板 Clamp	双头螺钉 Screw	扳手 Wrench
S20Q-MTUNR/L16	●	●	Φ25	20	13	180	42	18	15°	TN□□1604□□	X	CTM510	HL1812	ML0622	L2.0,L3.0
S25R-MTUNR/L16	●	●	Φ30	25	17	200	45	23	12°				HL1814	ML0625	
S32S-MTUNR/L16	●	●	Φ38	32	22	250	54	30	17°		MT1603	CTM513			
S40T-MTUNR/L16	●		Φ47	40	27	300	60	38	15°						
S50U-MTUNR/L16			Φ60	50	31	350	65	48	12°						
S40T-MTUNR/L22			Φ47	40	27	300	55	38	15°	TN□□2204□□	MT2204	CTM617	HL1917	ML0830	L2.5,L4.0
S50U-MTUNR/L22			Φ60	50	31	350	70	48	12°						


MTWNR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	α°	刀片 Inserts	刀垫 Shim	销钉 Pin	压板 Clamp	双头螺钉 Screw	扳手 Wrench
S20Q-MTWNR/L16	●		Φ25	20	14	180	40	18	15°	TN□□1604□□	X	CTM510	HL1812	ML0622	L2.0,L3.0
S25R-MTWNR/L16	●		Φ30	25	17	200	45	23	12°				HL1814	ML0625	
S32S-MTWNR/L16	●		Φ38	32	22	250	54	30	17°		MT1603	CTM513			
S40T-MTWNR/L16			Φ47	40	27	300	60	38	15°						
S50U-MTWNR/L16			Φ60	50	31	350	65	48	12°						


MTUNR/L-R






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	α°	刀片 Inserts	刀垫 Shim	销钉 Pin	压板 Clamp	双头螺钉 Screw	扳手 Wrench
S20Q-MTUNR/L16R	●	●	Φ25	20	13	180	40	18	15°	TN□□1604□□	X	CTM510	HL1812	ML0622	L2.0,L3.0
S25R-MTUNR/L16R	●	●	Φ30	25	17	200	45	23	12°				HL1814	ML0625	
S32S-MTUNR/L16R	●		Φ38	32	22	250	54	30	17°		MT1603	CTM513			
S40T-MTUNR/L16R			Φ47	40	27	300	60	38	15°						
S50U-MTUNR/L16R			Φ60	50	31	350	65	48	12°						


MTQNR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	α°	刀片 Inserts	刀垫 Shim	销钉 Pin	压板 Clamp	双头螺钉 Screw	扳手 Wrench
S20Q-MTQNR/L16	●	●	Φ25	20	13	180	42	18	15°	TN□□1604□□	X	CTM510	HL1812	ML0622	L2.0,L3.0
S25R-MTQNR/L16	●	●	Φ30	25	17	200	45	23	12°				HL1814	ML0625	
S32S-MTQNR/L16	●	●	Φ38	32	22	250	54	30	17°		MT1603	CTM513			
S40T-MTQNR/L16	●		Φ47	40	27	300	60	38	15°						
S50U-MTQNR/L16			Φ60	50	31	350	65	48	12°						


MVQNR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	刀垫 Shim	销钉 Pin	压板 Clamp	双头螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	a°						
S25R-MVQNR/L16	●	●	Φ30	25	17	200	45	23	12°	VN□□160●4□□	X	CTM510	HL2114	ML0625	L2.0,L3.0
S32S-MVQNR/L16	●	●	Φ38	32	23	250	50	30	17°		MV1603	CTM513			
S40T-MVQNR/L16			Φ47	40	27	300	55	38	15°						
S50U-MVQNR/L16			Φ60	50	31	350	70	48	12°						


MVWNR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size									刀片 Inserts	刀垫 Shim	销钉 Pin	压板 Clamp	双头螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	f	a°							
S25R-MVWNR/L16	●	●	35	25	23	200	45	23	10	13°	VN□□1604□□	X	CTM510	HL1814	ML0622	L2.0,L3.0
S32S-MVWNR/L16	●	●	42	32	26	300	50	30	9.5	13°		MV1603	CTM513		ML0625	


MVUNR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size								刀片 Inserts	刀垫 Shim	销钉 Pin	压板 Clamp	双头螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	f	a°						
S25R-MVUNR/L16	●	●	Φ32	25	20	200	45	23	7	12°	VN□□1604□□	X	CTM510	HL2114	ML0625	L2.0,L3.0
S32S-MVUNR/L16	●	●	Φ38	32	22	250	50	30	5.5	17°		MV1603	CTM513			
S40T-MVUNR/L16	●		Φ47	40	27	300	55	38	6.5	15°						
S50U-MVUNR/L16			Φ60	50	31	350	70	48	5.5	12°						


MVXNR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	刀垫 Shim	销钉 Pin	压板 Clamp	双头螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	a°						
S20Q-MVXNR/L16	●	●	Φ24	20	14	180	45	18	15°	VN□□1604□□	X	CTM510	HL2412	ML0622	L2.0,L3.0
S25R-MVXNR/L16	●	●	Φ30	25	17	200	50	23	12°				HL2414	ML0625	L2.0,L3.0
S32S-MVXNR/L16	●	●	Φ38	32	22	250	55	30	17°		MV1603	CTM513			
S40T-MVXNR/L16	●		Φ47	40	27	300	60	38	15°						
S50U-MVXNR/L16			Φ60	50	31	350	65	48	12°						


MWLNR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	α°	刀片 Inserts	刀垫 Shim	销钉 Pin	压板 Clamp	双头螺钉 Screw	扳手 Wrench
S16Q-MWLNR/L06	●	●	Φ19	16	11	180	28	15	18°	WN□□0604□□	X	CTM510	HL1511	ML0519	L2.0,L2.5
S20Q-MWLNR/L06	●	●	Φ23	20	13	180	42	18	15°						
S25R-MWLNR/L06	●	●	Φ30	25	17	200	45	23	12°				HL1814	ML0625	L2.0,3.0
S20Q-MWLNR/L08	●	●	Φ23	20	13	180	40	18	15°	WN□□0804□□	X	CTM613	HL1812	ML0622	L2.5,3.0
S25R-MWLNR/L08	●	●	Φ30	25	17	200	45	23	12°				HL1814	ML0625	
S32S-MWLNR/L08	●	●	Φ38	32	22	250	50	30	17°		MW0804	CTM617			
S40T-MWLNR/L08	●	●	Φ47	40	27	300	55	38	15°						
S50U-MWLNR/L08	●		Φ60	50	31	350	70	48	12°						


WTUNR






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	L	ℓ	F	α°	刀片 Inserts	压板 Clamp	螺钉 Screw	塞环 Stopper ring	刀垫 Shim	销钉 Pin	扳手 Wrench
S25R-WTUNR/L16			Φ32	25	200	47	17	13°	TN□□1604□□	WT16	WTCW	KH540	MT16-S	CTM5-S	L2.5,L4
S32S-WTUNR/L16			Φ40	32	250	47	22	17°							


WTQNR






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	L	ℓ	F	α°	刀片 Inserts	压板 Clamp	螺钉 Screw	塞环 Stopper ring	刀垫 Shim	销钉 Pin	扳手 Wrench
S25R-WTQNR/L16			Φ32	25	200	47	17	13°	TN□□1604□□	WT16	WTCW	KH540	MT16-S	CTM5-S	L2.5,L4
S25S-WTQNR/L16			Φ40	32	250	47	22	17°							
S32S-WTQNR/L22			Φ40	32	250	47	22	17°	TN□□2204□□	WT22	WTCW	KH540	MT2204	CTM6-S	L3,L4
S40T-WTQNR/L22			Φ50	40	300	60	27	15°							

WTJNR







型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	L	ℓ	F	α°	刀片 Inserts	压板 Clamp	螺钉 Screw	塞环 Stopper ring	刀垫 Shim	销钉 Pin	扳手 Wrench
S25RWTJNR/L16			Φ32	25	200	47	17	13°	TN□□1604□□	WT16	WTCW	KH540	MT16-S	CTM5-S	L2.5,L4
S32S-WTJNR/L16			Φ40	32	250	47	22	17°							
S32S-WTJNR/L22			Φ40	32	250	47	22	17°	TN□□2204□□	WT22	WTCW	KH540	MT2204	CTM6-S	L3,L4
S40T-WTJNR/L22			Φ50	40	300	60	27	15°							



A 内孔车刀系列 P
Boring bar holder


PCLNR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	杠杆 Lever	螺钉 Screw	刀垫 Shim	刀垫销钉 ShimPin	扳手 Wrench
	R	L	ΦD	Φd	H	L	S	ℓ	a°						
S16Q-PCLNR/L-09			20	16	15	180	11	28	12°	CN□□0903□□	LV3C	VHX0509B	X	X	L2.0
S20Q-PCLNR/L-09			25	20	18	180	13	32	11°						
S25R-PCLNR/L-09			32	25	23	200	17	36	10°						
S25R-PCLNR/L-12			32	25	23	200	17	40	12°	CN□□1204□□	LV4A	VHX0613A			L2.5
S32S-PCLNR/L-12			40	32	30	250	22	50	11°		LV4	VHX0821	SC42	SP4	L3.0
S40T-PCLNR/L-12			50	40	37	300	27	55	10°						
S50U-PCLNR/L-12			63	50	47	350	35	55	10°						
S50U-PCLNR/L-19			70	50	47	350	35	63	10°	CN□□1906□□	LV6	VHX1207	SC63	SP6	L4.0

PDUNR/L







• R type insert

型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	杠杆 Lever	螺钉 Screw	刀垫 Shim	刀垫销钉 ShimPin	扳手 Wrench
	R	L	ΦD	Φd	H	L	S	ℓ	a°						
S20Q-PDUNR/L-11			25	20	18	180	13	30	16°	DN□□1104□□	LV3D	VHX0512B	X	X	L2.0
S25R-PDUNR/L-11			32	25	23	200	17	35	13°						
S32S-PDUNR/L-11			40	32	30	250	22	40	16°		LV3	VHX0617	SD317	SP3	L2.5
S32S-PDUNR/L-1506			40	32	30	250	22	50	16°	DN□□1506□□	LV4B	VHX0821	SD42	SP4	L3.0
S40T-PDUNR/L-1506			50	40	37	300	27	50	11°						
S50U-PDUNR/L-1506			63	50	47	350	35	63	11°						


PDWNR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size ΦD	Φd	H	L	S	ℓ	a°	刀片 Inserts	杠杆 Lever	螺钉 Screw	刀垫 Shim	刀垫销钉 ShimPin	扳手 Wrench
S32S-PDWNR/L-1506			40	32	30	250	22	45	11°	DN□□1506□□	LV4B	VHX0821	SD42	SP4	L3.0
S40T-PDWNR/L-1506			50	40	37	300	27	45	11°						
S32S-PDWNR/L-1504			40	32	30	250	22	45	11°	DN□□1504□□	LV4	VHX0821	SD42	SP4	
S40T-PDWNR/L-1504			50	40	37	300	27	45	11°						


PTFNR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size ΦD	Φd	H	L	S	ℓ	o°	刀片 Inserts	杠杆 Lever	螺钉 Screw	刀垫 Shim	刀垫销钉 ShimPin	扳手 Wrench
S25R-PTFNR/L-16			32	25	23	200	17	42	12°	TN□□1604□□	LV3B	VHX0512B	X	X	L2.0
S32S-PTFNR/L-16			44	32	30	250	22	50	10°		LV3	VHX0617	ST317	SP3	L2.5
S40T-PTFNR/L-16			54	40	37	300	27	55	10°						


PSKNR/L







型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size ΦD	Φd	H	L	S	ℓ	a°	刀片 Inserts	杠杆 Lever	螺钉 Screw	刀垫 Shim	刀垫销钉 ShimPin	扳手 Wrench
S25R-PSKNR/L-12			32	25	23	200	17	42	12°	SN□□1204□□	LV4A	VHX0613A	X	X	L2.5
S32S-PSKNR/L-12			40	32	30	250	22	45	12°		LV4	VHX0812	SS42	SP4	L3.0
S40T-PSKNR/L-12			50	40	37	300	27	50	12°						

PWLNR/L







型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size ΦD	Φd	H	L	S	ℓ	a°	刀片 Inserts	杠杆 Lever	螺钉 Screw	刀垫 Shim	刀垫销钉 ShimPin	扳手 Wrench
S20Q-PWLNR/L-06			25	20	18	180	13	40	12°	WN□□0604□□	LV3B	VHX0512B	X	X	L2.0
S25R-PWLNR/L-06			32	25	23	200	17	40	12°						
S32S-PWLNR/L-06			44	32	30	250	22	45	10°		LV3	VHX0613B	SW317	SP3	L2.5
S25R-PWLNR/L-08			32	25	23	200	17	45	12°	WN□□0804□□	LV4A	VHX0613A	X	X	L2.5
S32S-PWLNR/L-08			44	32	30	250	22	50	10°		LV4	VHX0812	SW42	SP4	L3.0



A 内孔车刀系列 Boring bar holder A


ACLNR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size Φd	h	l	l1	f	min	a°	刀片 Inserts	压板 Clamp	压板螺钉 Clamp Screw	刀垫 Shim	螺钉 Screw	弹簧 Spring	扳手 Wrench
S25R-ACLNR/L12			25	23	200	45	17	30	13°	CN□□1204□□	DLM4	DLS4	TC1203	M5X12T	DSP4	L3.0,T20
S32S-ACLNR/L12			32	30	250	45	22	38	13°							
S40T-ACLNR/L12			40	37	300	45	27	47	13°							
S50U-ACLNR/L12			50	47	350	45	35	60	12°							


ADUNR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size Φd	h	l	l1	f	min	a°	刀片 Inserts	压板 Clamp	压板螺钉 Clamp Screw	刀垫 Shim	螺钉 Screw	弹簧 Spring	扳手 Wrench
S32S-ADUNR/L1506			32	30	250	45	22	38	13°	DN□□1506□□	DLM4	DLS4	TD1503	M5X12T	DSP4	L3.0,T20
S40TA-ADUNR/L1506			40	37	300	45	27	47	13°							
S50U-ADUNR/L1506			50	47	350	45	35	60	12°							


ASKNR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size Φd	h	l	l1	f	min	a°	刀片 Inserts	压板 Clamp	压板螺钉 Clamp Screw	刀垫 Shim	螺钉 Screw	弹簧 Spring	扳手 Wrench
S25R-ASKNR/L12			25	23	200	45	17	30	13°	SN□□1204□□	DLM4	DLS4	TS1203	M5X12T	DSP4	L3.0,T20
S32S-ASKNR/L12			32	30	250	45	22	38	13°							

AWLNR/L







型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size Φd	h	l	l1	f	min	a°	刀片 Inserts	压板 Clamp	压板螺钉 Clamp Screw	刀垫 Shim	螺钉 Screw	弹簧 Spring	扳手 Wrench
S20Q-AWLNR/L06			20	18	180	35	13	25	15°	WN□□0604□□	DLM3	DLS3	MW0603	A-M4	DSP3	L2.5
S25R-AWLNR/L06			25	23	200	40	17	30	13°							
S32S-AWLNR/L06			32	30	250	45	22	38	13°							
S20Q-AWLNR/L08			20	23	180	40	17	30	15°	WN□□0804□□	DLM4	DLS4	TW0803	M5-12T	DSP4	L3.0,T20
S25S-AWLNR/L08			25	30	200	45	22	38	13°							
S32T-AWLNR/L08			32	37	250	45	27	47	13°							




SCKCR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	a°			
S08K-SCKCR/L06	●		Φ10	8	5.5	125	21	7	13°	CC□□0602□□	M2.5X5	T-8
S10K-SCKCR/L06	●		Φ11	10	6	125	25	9	12°		M2.5X6	
S12M-SCKCR/L06	●		Φ13	12	7	150	25	11	10°			
S12M-SCKCR/L09	●		Φ14	12	8	150	30	11	12°	CC□□09T3□□	M3.5X9	T-15
S16Q-SCKCR/L09	●		Φ17	16	9.5	180	36	15	10°			
S20Q-SCKCR/L09	●		Φ21	20	11.5	180	38	18	8°			
S25R-SCKCR/L12			Φ27	26	15	200	42	23	6°	CC□□1204□□	M5X12	T-20


SCLCR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	a°			
S07K-SCLCR/L06	●	●	Φ8	8	5	125	18	7	15°	CC□□0602□□	M2.5X5	T-8
S08K-SCLCR/L06	●	●	Φ9	8	5.5	125	18	7	13°			
S08K-SCLCR/L06-A16	●	●	Φ9	16	5	125	24	15	13°			
S10K-SCLCR/L06	●	●	Φ11	10	7	125	22	9	12°			
S10K-SCLCR/L06-A16	●	●	Φ11	16	6	125	30	15	12°			
S12M-SCLCR/L06	●	●	Φ13	12	8	150	25	11	10°		M2.5X6	
S12M-SCLCR/L09	●	●	Φ16	14	5.5	150	27	13	10°	CC□□09T3□□	M3.5X9	T-15
S14M-SCLCR/L09	●	●	Φ15	12	8	150	27	11	12°			
S16Q-SCLCR/L09	●	●	Φ17	16	11	180	34	15	10°			
S20Q-SCLCR/L09	●	●	Φ21	20	13	180	38	18	8°			
S25R-SCLCR/L09	●	●	Φ26	25	17	200	45	23	6°			
S32S-SCLCR/L09	●	●	Φ33	32	22	250	45	30	4°			
S20Q-SCLCR/L12	●	●	Φ21	20	13	180	42	18	8°	CC□□1204□□	M5X12	T-20
S25R-SCLCR/L12	●	●	Φ26	25	17	200	45	23	8°			
S32S-SCLCR/L12	●	●	Φ33	32	22	250	45	30	6°			
S40T-SCLCR/L12	●		Φ41	40	27	300	48	38	4°			


SCZCR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	f	a°	刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
S08K-SCZCR/L06	●		Φ10	8	6.5	125	25	7	2.2	13°	CC□□0602□□	M2.5X5	T-8
S10K-SCZCR/L06	●	●	Φ12	10	7.5	125	27	9	2.2	12°			
S12M-SCZCR/L06	●	●	Φ14	12	8.5	150	32	11	2.2	10°		M2.5X6	
S16Q-SCZCR/L06	●	●	Φ18	16	10.5	180	30	15	2.2	8°			
S16Q-SCZCR/L09			Φ21	16	13	180	35	15	4.5	10°	CC□□09T3□□	M3.5 X9	T-15
S20Q-SCZCR/L09			Φ25	20	15	180	40	18	4.5	8°			
S25R-SCZCR/L09			Φ32	26	18	200	42	23	5	6°			


SDQCR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	f	a°	刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
S08K-SDQCR/L07	●	●	Φ10	7	6	125	18	7	1.7	12°	DC□□0702□□	M2.5X5	T-8
S10K-SDQCR/L07	●	●	Φ11	10	7	125	24	9	1.7	10°			
S12M-SD●CR/L07	●	●	Φ15	12	9	150	30	11	2.7	8°		M2.5X6	
S16Q-SDQCR/L07	●	●	Φ17	16	11	180	30	15	2.7	6°			
S20Q-SDQCR/L11	●	●	Φ23	20	13	180	42	18	2.7	5°	DC□□11T3□□	M3.5 X9	T-15
S25R-SDQCR/L11	●	●	Φ29	25	17	200	42.5	23	4	4°			
S32S-SDQCR/L11	●	●	Φ40	32	22	250	45	30	5.5	4°			


SDUCR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	f	a°	刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
S10K-SDUCR/L07	●	●	Φ15	10	8	125	25	9	2.7	10°	DC□□0702□□	M2.5X5	T-8
S12M-SDUCR/L07	●	●	Φ17	12	9	150	25	11	2.7	8°		M2.5X6	
S16Q-SDUCR/L07	●	●	Φ22	16	11	180	30	15	2.7	6°			
S16Q-SDUCR/L11	●	●	Φ19	16	11	180	34	15	2.7	8°	DC□□11T3□□	M3.5X9	T-15
S20Q-SDUCR/L11	●	●	Φ23	20	13	180	40	18	2.7	6°			
S25R-SDUCR/L11	●	●	Φ29	25	17	200	42	23	4	5°			
S32S-SDUCR/L11	●	●	Φ38	32	22	250	45	30	5.5	4°			
S40T-SDUCR/L11	●		Φ45	40	25	300	50	38	4.5	4°			
S50U-SDUCR/L11			Φ60	50	31	350	55	48	5.5	0°			


SDWCR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	f	a°	刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
S12M-SDWCR/L07	●	●	Φ16	12	10.5	150	25	11	4.2	10°	DC□□0702□□	M2.5X5	T-8
S16Q-SDWCR/L07	●	●	Φ20	16	12.5	180	34.5	15	4.2	8°		M2.5X6	
S20Q-SDWCR/L07			Φ27	20	14.5	180	30	18	4.2	6°			
S20Q-SDWCR/L11	●	●	Φ24	20	14.5	180	40	18	4.2	6°	DC□□11T3□□	M3.5X9	T-15
S25R-SDWCR/L11	●	●	Φ29	25	17	200	45	23	4.2	5°			
S32S-SDWCR/L11			Φ40	32	22	250	45	30	5.5	2°			


SDZCR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	f	a°	刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
S10K-SDZCR/L07	●	●	Φ13	10	8.5	125	22	9	3.2	12°	DC□□0702□□	M2.5X5	T-8
S12M-SDZCR/L07	●	●	Φ16	12	10	150	31	11	3.5	10°			
S16Q-SDZCR/L07	●	●	Φ21	16	13	180	37	15	4.5	6°		M2.5X8	
S20Q-SDZCR/07	●	●	Φ24	20	14.5	180	47	18	4.2	6°			
S20Q-SDZCR/L11	●	●	Φ25	20	15	180	50	18	4.5	8°	DC□□11T3□□	M3.5X9	T-15
S25R-SDZCR/L11	●	●	Φ29	25	17	202	45	23	4.2	6°			
S32S-SDZCR/L11	●		Φ38	32	22	250	56	30	5.5	4°			


SSKCR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	a°	刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
S12M-SSKCR/L09	●	●	Φ16	12	8.5	150	30	11	12°	SC□□09T3□□	M3.5X9	T-15
S16Q-SSKCR/L09	●	●	Φ18	16	11.5	180	32.6	15	10°			
S20Q-SSKCR/L09	●		Φ23	20	13	180	40	18	8°			
S25R-SSKCR/L09	●		Φ31	25	17	200	40	23	6°			


SSSCR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	a°	刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
S12M-SSSCR/L09	●	●	Φ15	12	9	150	32	11	12°	SC□□09T3□□	M3.5X9	T-15
S16Q-SSSCR/L09	●	●	Φ19	16	11.5	180	32	15	10°			
S20Q-SSSCR/L09	●		Φ27	20	13.5	180	40	18	8°			
S25R-SSSCR/L09	●		Φ27	25	15	200	40	23	6°			
S32S-SSSCR/L09			Φ38	32	22	250	46	30	6°			


SSSPR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	a°	刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
S12Q-SSSPR/L09			Φ16	12	9	150	30	11	8°	SP□□09T3□□	M3.5X9	T-15
S16Q-SSSPR/L09			Φ20	16	11	180	35	15	6°			
S20Q-SSSPR/L09			Φ24	20	13	180	40	18	4°			
S25R-SSSPR/L09			Φ32	25	17	200	40	23	4°			
S32S-SSSPR/L09			Φ40	32	22	250	45	30	0°			


STFCR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	a°			
S08K-STFCR/L09	●	●	Φ9	8	5.5	125	20	7	15°	TC□□●902□□	M2.2X5	T6
S10K-STFCR/L09	●	●	Φ11	10	6	125	24	9	13°			
S12M-STFCR/L09	●	●	Φ13	12	7	150	27	11	10°			
S10K-STFCR/L11	●	●	Φ11	10	6	125	24	9	12°	TC□□1102□□	M2.5X6	T-8
S12M-STFCR/L11	●	●	Φ13	12	7	150	26	11	10°			
S16Q-STFCR/L11	●	●	Φ17	16	9	180	32	15	8°		M2.5X8	
S20Q-STFCR/L11	●	●	Φ21	20	11	180	40	18	6°			
S20Q-STFCR/L16	●	●	Φ22	20	11.5	180	42	18	8°	TC□□16T3□□	M3.5X9	T-15
S25R-STFCR/L16	●	●	Φ26	25	14	200	42	23	6°			
S32S-STFCR/L16	●	●	Φ33	32	17.5	250	45	30	6°			
S40T-STFCR/L16			Φ43	40	23.5	300	60	38	4°			
S50U-STFCR/L16			Φ51	50	26.5	350	65	48	4°			


STFPR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	a°			
S08K-STFPR/L●09	●	●	Φ9	8	5	125	20	7	10°	TP□□0902□□	M2.5X6	T-8
S10K-STFPR/L09	●	●	Φ11	10	6	125	22	9	13°			
S10K-STFPR/L1103	●	●	Φ11	10	6	125	22	9	12°	TP□□1103□□	M3X6	T-8
S12M-STFPR/L1103	●	●	Φ12	12	7	150	24	11	10°		M3X8	
S16Q-STFPR/L1103	●	●	Φ17	16	9	180	30	15	8°			
S20Q-STFPR/L1103	●	●	Φ21	20	11	180	37	18	6°			
S20Q-STFPR/L16			Φ21	20	11	180	42	18	8°	TP□□1603□□	M3.5X9	T-15
S25R-STFPR/L16			Φ26	25	14	200	42	23	6°			


STUCR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	°			
S08K-STUCR/L09	●	●	Φ9	8	5.5	125	20	7	15°	TC□□0902□□	M2.5X5	T-6
S08K-STUCR/L09-A16			Φ9	16	5.5	125	30	15	15°			
S10K-STUCR/L09	●	●	Φ11	10	6.5	125	22	9	13°			
S10K-STUCR/L09-A16			Φ11	16	6.5	125	30	15	13°			
S10K-STUCR/L11	●	●	Φ11	10	6	125	24	9	12°	TC□□1102□□	M2.5X5	T-8
S10K-STUCR/L11-A16	●		Φ11	16	6	125	30	15	12°			
S12M-STUCR/L11	●	●	Φ13	12	7	150	27	11	10°		M2.5X6	
S12M-STUCR/L11-A16	●	●	Φ13	16	7	150	30	15	10°			
S16Q-STUCR/L11	●	●	Φ17	16	9	180	32	15	8°			
S20Q-STUCR/L11	●	●	Φ21	20	11	180	37	18	6°		M2.5X8	
S25R-STUCR/L11	●	●	Φ26	25	14	200	42	23	6°			
S20Q-STUCR/L16	●	●	Φ23	20	13	180	42	18	7°	TC□□16T3□□	M3.5X9	T-15
S25R-STUCR/L16	●		Φ26	25	14	200	45	23	6°			
S32S-STUCR/L16	●		Φ33	32	17.5	250	47	30	4°			
S40T-STUCR/L16	●		Φ42	40	22	300	55	38	4°			
S50U-STUCR/L16			Φ51	50	26.5	350	65	48	4°			


STUPR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	°			
S08K-STUPR/L09	●	●	Φ9	5.5	6	125	20	7	10°	TP□□0902□□	M2.5X6	T-8
S10K-STUPR/L09	●	●	Φ11	6.5	7	125	22	9	13°			
S10K-STUPR/L1103	●	●	Φ11	10	6	125	22	9	12°	TP□□1103□□	M3X6	T-8
S12M-STUPR/L1103	●	●	Φ13	12	7	150	27	11	10°			
S16Q-STUPR/L1103	●	●	Φ17	16	9	180	32	15	8°		M3X8	
S20Q-STUPR/L1103	●	●	Φ21	20	11	180	37	18	6°			
S20Q-STUPR/L16			Φ24	20	13	180	40	18	4°	TP□□1603□□	M3.5 X9	T-15
S25R-STUPR/L16			Φ21	25	17	200	40	23	2°			
S32S-STUPR/L16			Φ39	32	22	250	45	32	0°			
S40T-STUPR/L16			Φ50	40	27	300	55	38	0°			
S50U-STUPR/L16			Φ60	50	31	350	60	48	0°			


STWCR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size								刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	f	α°			
S08K-STWCR/L09	●		Φ11	8	6	125	25	7	1.7	12°	TC□□0902□□	M2.2X5	T-8
S10K-STWCR/L11	●		Φ13	10	8	125	23	9	2.7	10°	TC□□1102□□	M2.5X6	T-8
S12M-STWCR/L11	●		Φ15	12	9	150	30	11	2.7	8°			
S16Q-STWCR/L11	●		Φ19	16	11	180	35	15	2.7	6°		M2.5X8	
S20Q-STWCR/L11			Φ23	20	13	180	35	18	2.7	4°			
S20Q-STWCR/L16			Φ25	20	14.5	180	40	19	4	8°	TC□□16T3□□	M3.5X9	T-15
S25R-STWCR/L16			Φ29	25	17	200	35	24	4	6°			
S32S-STWCR/L16			Φ39	32	22	250	40	30	5.5	4°			
S40T-STWCR/L16			Φ50	40	27	320	50	38	6.5	2°			
S50U-STWCR/L16			Φ60	50	31	350	60	48	5.5	0°			


SVJBR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	•			
S10K-SVJBR/L11	●		11	10	6	125	28	9	13°	VB□□1103□□	M2.5X6	T-8
S12M-SVJBR/L11	●	●	13	12	7	150	35	11	10°			
S16Q-SVJBR/L11	●	●	17	16	9.5	180	40	15	10°			
S20Q-SVJBR/L11	●	●	21	20	11.5	180	45	18	8°		M2.5X8	
S16Q-SVJBR/L16	●		19	16	11.5	180	48	15	11°	VB□□1604□□	M2.5X8	T-15
S20Q-SVJBR/L16			21	20	11.5	180	52	18	11°			
S25R-SVJBR/L16			26	25	14	200	54	23	7°			


SVJCR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	•			
S10K-SVJCR/L11	●	●	Φ11	10	6	125	28	9	13°	VC□□1103□□	M2.5X6	T-8
S12M-SVJCR/L11	●	●	Φ13	12	7	150	35	11	10°			
S16Q-SVJCR/L11	●	●	Φ17	16	9.5	180	40	15	10°			
S20Q-SVJCR/L11	●	●	Φ21	20	11.5	180	45	18	8°		M2.5X8	
S16Q-SVJCR/L16	●	●	Φ19	16	11.5	180	48	15	11°	VC□□1604□□	M3.5X9	T-15
S20Q-SVJCR/L16	●		Φ21	20	14	180	52	18	11°			
S25R-SVJCR/L16	●		Φ26	25	11.5	200	54	23	7°			

SVQBR/L




型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	a°	刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
S12M-SVQBR/L11	●	●	Φ16	12	10	150	30	11	10°	VB□□1103□□	M2.5X6	T-8
S16Q-SVQBR/L11	●	●	Φ19	16	11.5	180	34	15	10°		M2.5X8	
S20Q-SVQBR/L11	●	●	Φ24	20	14	180	45	18	8°			
S20Q-SVQBR/L16	●	●	Φ24	20	14	180	50	18	8°	VB□□1604□□	M3.5X9	T-15
S25R-SVQBR/L16	●	●	Φ29	25	17	200	50	23	6°			
S32S-SVQBR/L16	●	●	Φ38	32	22.5	250	55	30	8°			
S40T-SVQBR/L16			Φ47	40	27	300	55	38	6°			
S50U-SVQBR/L16			Φ57	50	32	350	65	48	4°			

SVQCR/L




型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	a°	刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
S12M-SVQCR/L11			Φ16	12	10	150	30	11	10°	VC□□1103□□	M2.5X6	T-8
S16Q-SVQCR/L11	●	●	Φ22	19	11.5	180	35	15	10°		M2.5X8	
S20Q-SVQCR/L11	●	●	Φ27	24	14	180	34	18	8°			
S20Q-SVQCR/L16	●	●	Φ27	24	14	180	45	18	8°	VC□□1604□□	M3.5X9	T-15
S25R-SVQCR/L16	●	●	Φ32	29	17	200	50	23	6°			
S32S-SVQCR/L16	●	●	Φ41	38	22.5	250	55	30	8°			
S40T-SVQCR/L16	●		Φ50	47	27	300	55	38	6°			
S50U-SVQCR/L16			Φ61	60	32	350	65	48	4°			

SVXBR/L




型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	a°	刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
S16Q-SVXBR/L11	●	●	Φ19	16	11	180	40	15	10°	VB□□1103□□	M2.5X8	T-8
S20Q-SVXBR/L11	●	●	Φ23	20	13	180	45	18	8°			
S20Q-SVXBR/L16	●	●	Φ23	20	13	180	45	18	8°	VB□□1604□□	M3.5X9	T-15
S25R-SVXBR/L16	●	●	Φ30	25	17	200	50	23	6°			
S32S-SVXBR/L16	●		Φ38	32	22	250	60	30	8°			
S40T-SVXBR/L16			Φ47	40	27	300	65	38	6°			
S50U-SVXBR/L16			Φ60	50	31	350	70	38	4°			

SVXCR/L




型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	a°	刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
S16Q-SVXCR/L11	●	●	Φ19	16	11	180	40	15	10°	VC□□1103□□	M2.5X8	T-8
S20Q-SVXCR/L11	●	●	Φ23	20	13	180	45	18	8°			
S20Q-SVXCR/L16	●	●	Φ23	20	13	180	50	18	8°	VC□□1604□□	M3.5X9	T-15
S25R-SVXCR/L16	●	●	Φ30	25	17	200	50	23	6°			
S32S-SVXCR/L16	●		Φ38	32	22	250	60	30	8°			
S40T-SVXCR/L16			Φ47	40	27	300	65	38	6°			
S50U-SVXCR/L16			Φ60	50	31	350	70	38	4°			

SVUBR/L




型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	f	a°	刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
S16Q-SVUBR/L11	●	●	Φ20	16	11.5	180	30	15	3.2	10°	VB□□1103□□	M2.5X8	T-8
S20Q-SVUBR/L11	●	●	Φ24	20	14	180	30	18	3.7	8°			
S20R-SVUBR/L16	●	●	Φ29	20	19	200	45	18	8.5	8°	VB□□1604□□	M3.5X9	T-15
S25R-SVUBR/L16	●	●	Φ32	25	20	200	50	23	7	6°			
S32R-SVUBR/L16	●	●	Φ38	32	22	250	50	30	5.5	6°			
S40T-SVUBR/L16			Φ47	40	27	300	55	38	6.5	4°			

SVWBR/L




型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	f	a°	刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
S20Q-SVWBR/L11	●		Φ24	20	14	180	35	18	3.7	8°	VB□□1103□□	M2.5X8	T-8
S25R-SVWBR/L16	●	●	Φ35	25	23	200	40	23	10	5°	VB□□1604□□	M3.5X9	T-15
S32S-SVWBR/L16	●	●	Φ42	32	26	250	45	30	9.5	5°			

SVUCR/L




型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	f	a°	刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
S16Q-SVUCR/L11	●	●	20	16	11.5	180	30	15	3.2	10°	VC□□1103□□	M2.5X8	T-8
S20Q-SVUCR/L11	●	●	24	20	14	180	30	18	3.7	8°			
S20R-SVUCR/L16	●	●	29	20	19	200	45	18	8.5	8°	VC□□1604□□	M3.5X9	T-15
S25R-SVUCR/L16	●	●	32	25	20	200	50	23	7	6°			
S32S-SVUCR/L16	●	●	38	32	22	250	50	30	5.5	6°			
S40T-SVUCR/L16			47	40	27	300	55	38	6.5	4°			


SVWCR/L



型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	f	a°	刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
S20Q-SVWCR/L11	●		Φ24	20	14	180	35	18	3.7	8°	VC□□1103□□	M2.5X8	T-8
S25R-SVWCR/L16	●	●	Φ35	25	23	200	40	23	10	5°	VC□□1604□□	M3.5X9	T-15
S32S-SVWCR/L16	●	●	Φ42	32	26	250	45	30	9.5	5°			


SVZBR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size								刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	f	a°			
S16Q-SVZBR/L11	●		Φ19	16	11.5	180	30	15	3.2	10°	VB□□1103□□	M2.5X8	T-8
S20Q-SVZBR/L11	●		Φ24	20	14	180	35	18	3.7	8°			
S25R-SVZBR/L16	●		Φ33	25	19.5	200	50	23	6.5	6°	VB□□1604□□	M3.5X9	T-15
S32S-SVZBR/L16			Φ39	32	23.5	250	50	30	7	8°			
S40T-SVZBR/L16			Φ47	40	27	300	60	38	6.5	6°			


SWLCR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	•			
S12M-SWLCR/L06			Φ14	12	8.5	150	37	11	13°	WC□□06T3□□	M3.5X9	T-15
S16Q-SWLCR/L06			Φ19	16	11	180	40	15	10°			
S20Q-SWLCR/L06			Φ23	20	13	180	40	18	8°			
S25R-SWLCR/L06			Φ31	25	17	200	40	23	6°			

SVZCR/L







型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size								刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	f	a°			
S16Q-SVZCR/L11	●		Φ19	16	11.5	180	30	15	3.2	10°	VC□□1103□□	M2.5X8	T-8
S20Q-SVZCR/L11	●		Φ24	20	14	180	35	18	3.7	8°			
S25R-SVZCR/L16	●		Φ33	25	19.5	200	50	23	6.5	6°	VC□□1604□□	M3.5X9	T-15
S32S-SVZCR/L16			Φ39	32	23.5	250	50	30	7	8°			
S40T-SVZCR/L16			Φ47	40	27	300	60	38	6.5	6°			



SCLCR/L SCLPR/L







型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	ΦD	H	L1	L2	L3	L4	F	α°	刀片 Inserts	标准刀尖R Standard Nose R	冷却液孔 Coolant Hole	螺钉 Screw	扳手 Wrench
A08K-SCLCR/L06-AV			10	8	7	125	16	20	17	5	14°	CC□□0602□□	0.4	有	M2.5X5	T-8
A10K-SCLCR/L06-AV			12	10	9	125	20	25	21	6	12°				M2.5X6	
A12M-SCLCR/L06-AV			14	12	11	150	24	30	25	7	10°					
A16Q-SCLCR/L09-AV			18	16	15	180	30	34	31	9	10°	CC□□09T3□□			M3.5X9	T-15
A20R-SCLCR/L09-AV			22	20	19	200	36	49	37	11	8°					
A25S-SCLCR/L09-AV			27	25	24	250	46	55	46	13.5	6°					
S08K-SCLCR/L06-AV	●		10	8	7	125	16	20	17	5	14°	CC□□0602□□	0.4	无	M2.5X5	T-8
S10K-SCLCR/L06-AV	●		12	10	9	125	20	25	21	6	12°				M2.5X6	
S12M-SCLCR/L06-AV	●		14	12	11	150	24	30	25	7	10°					
S16Q-SCLCR/L09-AV	●		18	16	15	180	30	34	31	9	10°	CC□□09T3□□			M3.5X9	T-15
S20R-SCLCR/L09-AV	●		22	20	19	200	36	49	37	11	8°					
S25S-SCLCR/L09-AV	●		27	25	24	250	46	55	46	13.5	6°					

型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	ΦD	H	L1	L2	L3	L4	F	α°	刀片 Inserts	标准刀尖R Standard Nose R	冷却液孔 Coolant Hole	螺钉 Screw	扳手 Wrench
A10K-SCLPR/L08-AV			12	10	9	125	20	25	20	6	5°	CP□□0803□□	0.4	有	M3X6	T-10
A12M-SCLPR/L08-AV			14	12	11	150	24	29	24	7	4°					
A12M-SCLPR/L09-AV			16	12	11	150	24	31	24	8	4°	CP□□0903□□			M3X9	T-15
A16Q-SCLPR/L09-AV			18	16	15	180	30	37	30	9	3.5°					
A20R-SCLPR/L09-AV			22	20	19	200	36	47	37	11	2°					
A25S-SCLPR/L09-AV			27	25	24	150	46	55	46	13.5	0°					
S10K-SCLPR/L08-AV			12	10	9	125	20	55	20	6	5°	CP□□0803□□	0.4	无	M3X6	T-10
S12M-SCLPR/L08-AV			14	12	11	150	24	29	24	7	4°					
S16Q-SCLPR/L09-AV			18	16	15	180	30	37	30	9	3.5°	CP□□0903□□			M3X9	T-15
S20R-SCLPR/L09-AV			22	20	19	200	36	47	37	11	2°					
S25S-SCLPR/L09-AV			27	25	24	250	46	55	46	13.5	0°					


SDQCR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	ΦD	H	L1	L2	L3	L4	F	α°	刀片 Inserts	标准刀尖R Std corner-R(r)	冷却液孔 Coolant Hole	螺钉 Screw	扳手 Wrench
A10K-SDQCR/L07AV			13	10	9	125	19	2.1	20	7.5	10°	DC□□0702□□	0.4	有	M2.5X6	T-8
A12M-SDQCR/L07AV			16	12	11	150	22	2.6	24	9.25	8°					
A16Q-SDQCR/L11AV			20	16	15	180	25	2.6	30	11.3	6°	DC□□11T3□□			M3.5X9	T-15
A20R-SDQCR/L11AV			25	20	19	200	31	3.7	37	14.4	5°					
A25S-SDQCR/L11AV			30	25	24	250	38	3.7	46	16.9	4°					
S10K-SDQCR/L07AV	●		13	10	9	125	19	2.1	20	7.5	10°	DC□□0702□□	0.4	无	M2.5X6	T-8
S12M-SDQCR/L07AV	●		16	12	11	150	22	2.6	24	9.25	8°					
S16Q-SDQCR/L11AV	●		20	16	15	180	25	2.6	30	11.3	6°	DC□□11T3□□			M3.5X9	T-15
S20R-SDQCR/L11AV	●		25	20	19	200	31	3.7	37	14.4	5°					
S25S-SDQCR/L11AV	●		30	25	24	250	38	3.7	46	16.9	4°					


SDUCR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	ΦD	H	L1	L2	L3	L4	F	α°	刀片 Inserts	标准刀尖R Std corner-R(r)	冷却液孔 Coolant Hole	形状 Shape	螺钉 Screw	扳手 Wrench
A16Q-SDUCR/L07-14AV	●		14	16	15	180	28	4.4	23	10.8	5°	DC□□0702□□	0.4	有	图1	M2.5X6	T-8
A20R-SDUCR/L11-20AV	●		20	20	19	200	48	6.1	30	15.6		DC□□11T3□□				M3.5X9	T-15
A10K-SDUCR/L07AV	●		14	10	9	125	19	3.3	20	8.7		DC□□0702□□			图2	M2.5X6	T-8
A12M-SDUCR/L07AV	●		16	12	11	150	21	3.3	24	9.7							
A16Q-SDUCR/L07AV	●		20	16	15	180	21	3.3	26	11.7							
A16Q-SDUCR/L11AV			23	16	15	180	21	6.1	31	14.5		DC□□11T3□□				M3.5X9	T-15
A20R-SDUCR/L11AV			27	20	19	200	23	6.1	36	16.5							
A25S-SDUCR/L11AV			32	25	24	250	24	6.1	39	19							
S16Q-SDUCR/L07-14AV			14	16	15	180	28	4.4	23	10.8	5°	DC□□0702□□	0.4	无	图1	M2.5X6	T-8
S20R-SDUCR/L11-20AV			20	20	19	200	48	6.1	30	15.6		DC□□11T3□□				M3.5X9	T-15
S10K-SDUCR/L07AV	●		14	10	9	125	19	3.3	20	8.7		DC□□0702□□			图2	M2.5X6	T-8
S12M-SDUCR/L07AV	●		16	12	11	150	21	3.3	24	9.7							
S16Q-SDUCR/L07AV	●		20	16	15	180	21	3.3	26	11.7							
S16Q-SDUCR/L11AV	●		23	16	15	180	21	6.1	31	14.4		DC□□11T3□□				M3.5X9	T-15
S20R-SDUCR/L11AV	●		27	20	19	200	23	6.1	36	16.5							
S25S-SDUCR/L11AV	●		32	25	24	250	24	6.1	39	19							


SDZCR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size										刀片 Inserts	标准刀尖R Std corner R	冷却液孔 Coolant Hole	形状 Shape	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	ΦD	H	L1	L2	L4	L5	F	S	a°						
A16Q-SDZCR/L 07-14AV			14	16	15	180	30	17	10	10.8	4.4	5°	DC□□0702□□	0.4	有	图1	M2.5X6	T8
A20R-SDZCR/L 11-20AV			20	20	19	200	40	24	15	15.6	6.1		DC□□11T3□□				M3.5X9	T15
A10K-SDZCR/L 07AV			14	10	9	140	14	16	9.5	8.7	3.3		DC□□0702□□			图2	M2.5X6	T8
A12M-SDZCR/L 07AV			16	12	11	150	14	20	10.5	9.7	3.3							
A16Q-SDZCR/L 07AV			20	16	15	180	14	22	10.5	11.7	3.3							
A16Q-SDZCR/L 11AV			23	16	15	180	25	22	15	14.5	6.1		DC□□11T3□□				M3.5X9	T-15
A20R-SDZCR/L 11AV			27	20	19	200	15	25	15	16.5	6.1							
A25S-SDZCR/L 11AV			32	25	24	250	15	26	15	19	6.1							
S16Q-SDZCR/L07-14AV			14	16	15	180	30	17	10	10.8	4.4	5°	DC□□0702□□	0.4	有	图1	M2.5X6	T8
S20R-SDZCR/L11-20AV			20	20	19	200	40	24	15	15.6	6.1		DC□□11T3□□				M3.5X9	T15
S10K-SDZCR/L 07AV			14	10	9	140	14	16	9.5	8.7	3.3		DC□□0702□□			图2	M2.5X6	T8
S12M-SDZCR/L 07AV			16	12	11	150	14	20	10.5	9.7	3.3							
S16Q-SDZCR/L07AV			20	16	15	180	14	22	10.5	11.7	3.3							
S16Q-SDZCR/L 11AV			23	16	15	180	15	22	15	14.5	6.1		DC□□11T3□□				M3.5X9	T-15
S20R-SDZCR/L 11AV			27	20	19	200	15	25	15	16.5	6.1							
S25S-SDZCR/L 11AV			32	25	24	250	15	26	15	19	6.1							


STUCR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size									刀片 Inserts	标准刀尖R Std corner R	冷却液孔 Coolant Hole	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	ΦD	H	L1	L2	L3	L4	F	a°					
A08K-STUCR/L09AV			10	8	7	120	16	22	16	5	14°	TC□□0902□□	0.4	有	M2.2X5	T-6
A10K-STUCR/L09AV			12	10	9	140	20	26	20	6.2	12°					
A10K-STUCR/L11AV			12	10	9	140	20	26	20	6.2	12°	TC□□1103□□			M2.5X6	T-8
A12M-STUCR/L11AV			14	12	11	150	24	30	25	7.2	10°					
A16Q-STUCR/L11AV			18	16	15	180	30	39	31	9.2	8°					
A20R-STUCR/L11AV			22	20	19	200	36	44	36	11.2	6°					
S08K-STUCR/L09AV	●		10	8	7	120	16	22	16	5	14°	TC□□0902□□	0.4	无	M2.2X5	T-6
S10K-STUCR/L09AV	●		12	10	9	140	20	26	20	6.2	12°					
S10K-STUCR/L11AV	●		12	10	9	140	20	26	20	6.2	12°	TC□□1103□□			M2.5X6	T-8
S12M-STUCR/L11AV	●		14	12	11	150	24	30	25	7.2	10°					
S16Q-STUCR/L11AV	●		18	16	15	180	30	39	31	9.2	8°					
S20R-STUCR/L11AV	●		22	20	19	200	36	44	36	11.2	6°					


STUPR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	ΦD	H	L1	L2	L3	L4	F	a°	刀片 Inserts	标准刀尖R Std corner-R(r)	冷却液孔 Coolant Hole	螺钉 Screw	扳手 Wrench
A08K-STUPR/L09AV			10	8	7	125	16	22	16	5	10°	TP□□0902□□	0.4	有	M2.5X5	T-8
A10K-STUPR/L09AV			12	10	9	125	20	25	20	6.2	8°					
A10K-STUPR/L11AV			12	10	9	125	20	25	20	6	10°	TP□□1103□□			M3.0X6	T-8
A12M-STUPR/L11AV			14	12	11	150	24	30	24	7.2	7°					
A16Q-STUPR/L11AV			18	16	15	180	30	36	30	9.2	3.5°					
A20R-STUPR/L11AV			22	20	19	200	36	46	37	11.2	2°					
A25S-STUPR/L16AV			27	25	24	250	46	55	46	13.7	0°	TP□□1603□□			M3.5X9	T-15
S08K-STUPR/L09AV	●		10	8	7	125	16	22	16	5	10°	TP□□0902□□	0.4	无	M2.5X5	T-8
S10K-STUPR/L09AV	●		12	10	9	125	20	25	20	6.2	8°					
S10K-STUPR/L11AV	●		12	10	9	125	20	25	20	6	10°	TP□□1103□□			M3.0X6	T-8
S12M-STUPR/L11AV	●		14	12	11	150	24	30	24	7.2	7°					
S16Q-STUPR/L11AV	●		18	16	15	180	30	36	30	9.2						
S20R-STUPR/L11AV	●		22	20	19	200	36	46	37	11.2	2°					
S25S-STUPR/L16AV			27	25	24	250	46	55	46	13.7	0°	TP□□1603□□			M3.5X9	T-15


SVJP(C)(B)R/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	ΦD	H	L1	L2	L3	L4	F	a°	刀片 Inserts	标准刀尖R Std corner-R(r)	冷却液孔 Coolant Hole	螺钉 Screw	扳手 Wrench
A12M-SVJPR/L 08AV			16	12	11	150	26	33	21	2	5°	VP□□0802□□	0.2	有	T-6	M2.0X5
A12M-SVJC R/L 08AV			16	12	11	150	26	33	20	2	5°	VC□□0802□□	0.4			
A16Q-SVJC R/L 08AV			20	16	15	180	36	43	22	2	5°					
A20R-SVJB R/L 11AV			25	20	19	200	37.5	48	30	2	5°	VB□□1103□□			T-8	M2.5X8
A25S-SVJB R/L 11AV			30	25	24	250	45	58	33	3.5	5°					
A32S-SVJB R/L 16AV			40	32	31	250	60	74	45	3.5	8°	VB□□1604□□			T-15	M3.5X9
A40S-SVJB R/L 16AV			50	40	39	300	75	91	49	4.5	7°	VC□□1604□□				
S12M-SVJP R/L 08AV			16	12	11	150	26	33	21	2	5°	VP□□0802□□	0.2	无	T-6	M2.0X5
S12M-SVJC R/L 08AV			16	12	11	150	26	33	20	2	5°	VC□□0802□□	0.4			
S16Q-SVJC R/L 08AV			20	16	15	180	36	43	22	2	5°					
S20R-SVJB R/L 11AV			25	20	19	200	37.5	48	30	2	5°	VB□□1103□□			T-8	M2.5X8
S25S-SVJB R/L 11AV			30	25	24	250	45	58	33	3.5	5°					
S32S-SVJB R/L 16AV			40	32	31	250	60	74	45	3.5	8°	VB□□1604□□			T-15	M3.5X9
S40S-SVJB R/L 16AV			50	40	39	300	75	91	49	4.5	7°	VC□□1604□□				


SVQBR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	ΦD	H	L1	L2	L4	F	S	a°	刀片 Inserts	标准刀尖R Standard R	冷却液孔 Coolant Hole	螺钉 Screw	扳手 Wrench
A10K-SVQCR/L08AV			14	10	9	125	24	21	8.5	3	8°	VC□□ 0802□□	0.4	有	M2.0X5	T-6
A12M-SVQBR/L11AV			18	12	11	150	29	26	11	4.5	8°	VB□□ 1103□□			M2.5X8	T-8
A16Q-SVQBR/L11AV			22	16	15	180	35	33	13.5	5	5°					
A20R-SVQBR/L11AV			26	20	19	200	41	39	15.5	5	5°					
A25S-SVQBR/L16AV			31	25	24	250	51	49	18	5	3°	VB□□ 1604□□ VC□□ 1604□□			M3.5X9	T-15
A32S-SVQBR/L16AV			40	32	31	250	54	53	23	6.5	3°					
S10K-SVQCR/L08AV			14	10	9	125	24	21	8.5	3	8°	VC□□ 0802□□	0.4	无	M2.0X5	T-6
S12M-SVQBR/L11AV			18	12	11	150	29	26	11	4.5	8°	VB□□ 1103□□			M2.5X8	T-8
S16Q-SVQBR/L11AV			22	16	15	180	35	33	13.5	5	5°					
S20R-SVQBR/L11AV			26	20	19	200	41	39	15.5	5	5°					
S25S-SVQBR/L16AV			31	25	24	250	51	49	18	5	3°	VB□□ 1604□□ VC□□ 1604□□			M3.5X9	T-15
S32S-SVQBR/L16AV			40	32	31	250	54	53	23	6.5	3°					


SVUCR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	ΦD	H	L1	L2	L4	F	S	a°	刀片 Inserts	标准刀尖R Standard R	冷却液孔 Coolant Hole	形状 Shape	螺钉 Screw	扳手 Wrench
A12M-SVUCR/L 08AV			16	12	11	150	25.5	32	11.5	5.5	8°	VC□□ 0802□□	0.4	有	图2	M2.0X5	T-6
A16Q-SVUBR/L 11AV			20	16	15	180	32.5	27	16	8	8°	VB□□ 1103□□				M2.5X8	T-8
A20R-SVUBR/L 11AV			25	20	19	200	40.5	31	18	8	7°						
A25S-SVUBR/L 16AV			34	25	24	250	40	37	20.5	8.5	5°	VB□□ 1604□□ VC□□ 1604□□			图1	M3.5X9	T-15
A32S-SVUBR/L 16AV			40	32	31	250	84	47	28	12	5°				图2		
S12M-SVUCR/L 08AV			16	12	11	150	25.5	32	11.5	5.5	8°	VC□□ 0802□□	0.4	无	图2	M2.0X5	T-6
S16Q-SVUBR/L 11AV			20	16	15	180	32.5	27	16	8	8°	VB□□ 1103□□				M2.5X8	T-8
S20R-SVUBR/L 11AV			25	20	19	200	40.5	31	18	8	7°						
S25S-SVUBR/L 16AV			34	25	24	250	40	37	20.5	8.5	5°	VB□□ 1604□□ VC□□ 1604□□			图1	M3.5X9	T-15
A32S-SVUBR/L 16AV			40	32	31	250	84	47	28	12	5°				图2		

SVZBR/L







图（一）

型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	ΦD	H	L1	L2	L5	F	S	■	刀片 Inserts	标准刀尖R Standard R	冷却液孔 Coolant Hole	形状 Shape	螺钉 Screw	扳手 Wrench
A12M-SVZCR/L08AV			16	12	11	150	25.5	7.5	11.5	5.5	8°	VC□□0802□□	0.4	有	图2	M2.2X5	T-6
A16Q-SVZBR/L11AV			20	16	15	180	32.5	10	16	8	8°	VB□□1103□□				M2.5X8	T-8
A20R-SVZBR/L11AV			25	20	19	200	40.5	10	18	8	7°						
A25S-SVZBR/L16AV			34	25	24	250	30	17.5	20.5	8.5	5°	VC□□1604□□ VB□□1604□□			图1	M3.5X9	T-15
A32S-SVZBR/L16AV			40	32	31	250	72.5	17.5	28	12	5°				图2		
S12M-SVZCR/L08AV			16	12	11	150	25.5	7.5	11.5	5.5	8°	VC□□0802□□				M2.2X5	T-6
S16Q-SVZBR/L11AV			20	16	15	180	32.5	10	16	8	8°				图2		
S20R-SVZBR/L11AV			25	20	19	200	40.5	10	18	8	7°	VB□□1103□□	0.4	无		M2.5X8	T-8
S25S-SVZBR/L16AV			34	25	24	250	30	17.5	20.5	8.5	5°	VC□□1604□□ VB□□1604□□			图1	M3.5X9	T-15
A32S-SVZBR/L16AV			40	32	31	250	72.5	17.5	28	12	5°				图2		

SWUBR/L







型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	ΦD	H	L1	L2	L3	L4	F	■	刀片 Inserts	标准刀尖R	冷却液孔	螺钉 Screw	扳手 Wrench
A08K-SWUBR/L08AV			10	8	7	125	16	21	16	5	13°	WB□□0802□□	0.2	有	M2X5	T 6
A10K-SWUBR/L08AV			12	10	9	125	20	25	20	6	10°					
A12M-SWUBR/L11AV			14	12	11	150	24	30	24	7	4°	WP□□1102□□	0.4		M2.5X6	T-8
A16Q-SWUPR/L11AV			18	16	15	180	30	37	30	9	1°					
A16Q-SWUPR/L16AV			18	16	15	180	30	37	30	9	3.5°	WP□□1603□□	0.8		M3.5X9	T 15
A20R-SWUPR/L16AV			22	20	19	200	36	46	37	11	2°					
S08K-SWUBR/L08AV			10	8	7	125	16	21	16	5	13°	WB□□0802□□	0.2	无	M2X5	T-6
S10K-SWUBR/L08TAV			12	10	9	125	20	25	20	6	10°					
S12M-SWUBR/L11AV			14	12	11	150	24	30	24	7	4°	WP□□1102□□	0.4		M2.5X6	T-8
S16Q-SWUPR/L11AV			18	16	15	180	30	37	30	9	1°					
S16Q-SWUPR/L16AV			18	16	15	180	30	37	30	9	3.5°	WP□□1603□□	0.8		M3.5X9	T 15
S20RSWUPR/L16AV			22	20	19	200	36	46	37	11	2°					



A 内孔车刀系列 S
Boring bar holder


SCLCR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	κ			
C07K-SCLCR/L06	●		Φ8	8	5	125	18	7	15°	CC□□0602□□	M2.5X5	T-8
C08K-SCLCR/L06	●		Φ9	8	5.5	125	18	7	13°			
C10M-SCLCR/L06	●		Φ11	10	7	125	22	9	12°		M2.5X6	
C12Q-SCLCR/L06	●		Φ13	12	8	150	25	11	10°			
C12Q-SCLCR/L09	●		Φ16	14	5.5	150	27	13	10°	CC□□09T3□□	M3.5X9	T-15
C16R-SCLCR/L09	●		Φ17	16	11	180	34	15	10°			
C20S-SCLCR/L09	●		Φ21	20	13	180	38	18	8°			
C25T-SCLCR/L09	●		Φ26	25	17	200	45	23	6°			


SDQCR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size								刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	f	κ			
C08K-SDQCR/L07	●		Φ10	7	6	125	18	7	1.7	12°	DC□□0702□□	M2.5X5	T-8
C10M-SDQCR/L07	●		Φ11	10	7	125	24	9	1.7	10°			
C12Q-SDQCR/L07	●		Φ15	12	9	150	30	11	2.7	8°		M2.5X6	
C16R-SDQCR/L07	●		Φ17	16	11	180	30	15	2.7	6°			
C20S-SDQCR/L11	●		Φ23	20	13	180	42	18	2.7	5°	DC□□11T3□□	M3.5X9	T-15
C25T-SDQCR/L11	●		Φ29	25	17	200	42.5	23	4	4°			


SDUCR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	f	α°	刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
C10M-SDUCR/L07	●		Φ15	10	8	125	25	9	2.7	10°	DC□□0702□□	M2.5X 5	T-8
C12Q-SDUCR/L07	●		Φ17	12	9	150	25	11	2.7	8°		M2.5X 6	
C16R-SDUCR/L07	●		Φ22	16	11	180	30	15	2.7	6°			
C16R-SDUCR/L11	●		Φ19	16	11	180	34	15	2.7	8°	DC□□11T3□□	M3.5X 9	T-15
C20S-SDUCR/L11	●		Φ23	20	13	180	40	18	2.7	6°			
C25T-SDUCR/L11	●		Φ29	25	17	200	42	23	4	5°			


STFPR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	α°	刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
C08K-STFPR/L09	●		Φ9	8	5.5	125	20	7	15°	TP□□0902□□	M2.5X6	T6
C10M-STFPR/L09	●		Φ11	10	6	125	24	9	13°			
C12Q-STFPR/L09	●		Φ13	12	7	150	27	11	10°			
C10M-STFPR/L11	●		Φ11	10	6	125	24	9	12°	TP□□1102□□	M3X6	T-8
C12Q-STFPR/L11	●		Φ13	12	7	150	26	11	10°			
C16R-STFPR/L11	●		Φ17	16	9	180	32	15	8°		M3X8	
C20S-STFPR/L11	●		Φ21	20	11	180	40	18	6°			


STFCR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	α°	刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
C08K-STFCR/L09	●		Φ9	8	5.5	125	20	7	15°	TC□□0902□□	M2.2X5	T6
C10M-STFCR/L09	●		Φ11	10	6	125	24	9	13°			
C12Q-STFCR/L09	●		Φ13	12	7	150	27	11	10°			
C10M-STFCR/L11	●		Φ11	10	6	125	24	9	12°	TC□□1102□□	M2.5X6	T-8
C12Q-STFCR/L11	●		Φ13	12	7	150	26	11	10°			
C16R-STFCR/L11	●		Φ17	16	9	180	32	15	8°		M2.5X8	
C20S-STFCR/L11	●		Φ21	20	11	180	40	18	6°			
C20S-STFCR/L16	●		Φ22	20	11.5	180	42	18	8°	TC□□16T3□□	M3.5X9	T-15
C25T-STFCR/L16	●		Φ26	25	14	200	42	23	6°			


STUPR/L






型号 Designation	库存 Stock R	库存 Stock L	尺寸 Size dmin	Φd	S	L	ℓ	H	α°	刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
C08K-STUPR/L09	●		Φ9	8	5.5	125	20	7	15°	TP□□0902□□	M2.5X6	T6
C10M-STUPR/L09	●		Φ11	10	6	125	24	9	13°			
C12Q-STUPR/L09	●		Φ13	12	7	150	27	11	10°			
C10M-STUPR/L11	●		Φ11	10	6	125	24	9	12°	TP□□1102□□	M3X6	T-8
C12Q-STUPR/L11	●		Φ13	12	7	150	26	11	10°			
C16R-STUPR/L11	●		Φ17	16	9	180	32	15	8°		M3X8	
C20S-STUPR/L11	●		Φ21	20	11	180	40	18	6°			


STUCR/L






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size							刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H	α°			
C08K-STUCR/L09	●		Φ9	8	5.5	125	20	7	15°	TC□□0902□□	M2.2X5	T6
C10M-STUCR/L09	●		Φ11	10	6	125	24	9	13°			
C12Q-STUCR/L09	●		Φ13	12	7	150	27	11	10°			
C10M-STUCR/L11	●		Φ11	10	6	125	24	9	12°	TC□□1102□□	M2.5X6	T-8
C12Q-STUCR/L11	●		Φ13	12	7	150	26	11	10°			
C16R-STUCR/L11	●		Φ17	16	9	180	32	15	8°		M2.5X8	
C20S-STUCR/L11	●		Φ21	20	11	180	40	18	6°			
C20S-STUCR/L16	●		Φ22	20	11.5	180	42	18	8°	TC□□16T3□□	M3.5X9	T-15
C25T-STUCR/L16	●		Φ26	25	14	200	42	23	6°			


SEXP






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size						刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H			
S08H-SEXPR045-A10	●		5.7	10	2.85	100	17	9	EPG040104	M2X4	T6
S08H-SEXPR047-A12	●		7.1	12	3.55	100	20	11			

STFB







型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size						刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H			
S06G-STFBR06-06			7	6	3.6	90	3.6	5.2	TBGT060102	M2X4	T6
S06J-STFBR06-A08			7	8	3.6	110	3.6	7			
S06J-STFBR06-A10	●		7	10	3.6	110	3.6	9			
S06J-STFBR06-A12	●		7	12	3.6	110	3.6	10			

A Boring bar holder 镗刀杆


SWUB






型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size						刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	Φd	S	L	ℓ	H			
S05H-SWUBR02-A10			6	10	3	19	100	9	WBGT020102	M2X4	T6

SVNR





型号 Designation	库存 Stock		尺寸 Size						刀片 Inserts	螺钉 Screw	扳手 Wrench
	R	L	dmin	S	L	ℓ	H	W			
SVNR1212K-12N			4	12.6	142	17	12	12	VNBR0411-02	M3X8,M3X4NC	T8,L1.5